

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري"

الأمانة العامة مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة

2021/ع.و.ت.م

رقم

لوحة

من طرف

الإسمين العادم
الاستشارات

(رقم 24/2021)



2021/ع.أ.ن

الأمانة العامة

على المؤسسات التي تتقدم لهذه الاستشارة أن تودع ملف الاستشارة لدى مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري" بـ 13 شارع عبد القادر قادوش حيبرة-الجزائر.

يشتمل الملف على الوثائق التالية:

- نسخة من بطاقة التعريف الإحصائي؛
- نسخة من بطاقة التعريف الإحصائي؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول (للسيدي أو المسير)؛
- نسخة من السجل الإلكتروني؛
- بطاقة التقديمة مع مخطط تركيب كاميرات المراقبة؛
- جدول تصصيلي الكمي و التقدير؛
- جدول السعر الوحدوي في ظرف متلق و مبهم يحصل العباره التالية:
يتعين وضع الملف في ظرف متلق و مبهم يحصل العباره التالية:

استشارة (رقم 24/2021)

افتاء وتركيب كاميرات المراقبة لفائدة للمدرسة الوطنية للإدارة.

(لا يقتصر طرف لجنة فتح الضرف وتقدير المعرض)

تحدد مدة تحضير المعرض بـ(09) تسعه أيام ابتداء من 01 جوان 2021، ويكون آخر أجل لإيداع المعرض موافق لآخر يوم لمدة تحضير المعرض على الساعة 14:00.

ملحوظة:

- يمكن سحب جدول السعر الوحدوي و جدول التفصيلي الكمي و التقدير من خلال موقع المدرسة (www.ena.dz)
- يرجى التأكد من تطبيق الشفط مع موضوع الاستشارة.
- على المتعهدين أخذ بعين الاعتبار ملاك الجداول وفق التموذج المرفق إثبات تقديم العرض المالي.



Ecole nationale d'administration

"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.

**Consultation N°/2021 relative à l'acquisition et
l'installation de caméra de surveillance au profit de l'Ecole
Nationale d'Administration.
Bordereau de prix unitaire**



Alger le

| N° | Désignation de l'équipement | U | Prix Unitaire en chiffre DA H.T | Prix Unitaire en lettres DA H.T |
|----|--|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 | XVR 16 SORTIE COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DES CAMERA HDCVI+AHD+TVI+ANALOGIQUE Jusqu'à 8Megapixel ULTRA-HD | U | | |
| 02 | DISQUE DURE 4TR spécial videsurveille | U | | |
| 03 | CAMERA jour et nuit Full hd 1080p Support H.264+, 4MP Objectif motorisé de 2,7 à 13,5 mm Portée IR maximale de 80 m, IR intelligent IP67 | U | | |
| 04 | BOITE ALIMENTATION 18 SORTIE 30A | U | | |
| 05 | ARMOIRE DE BRACAGE 6U AVEC VENTILATION | U | | |
| 06 | ONDULEUR 1200 VA rack | U | | |
| 07 | FICHE BNC ASERTIR | U | | |
| 08 | FICHE ALIMENTATION MALE | U | | |
| 09 | FIBRE OPTIC LC Duplex monomode y compris ACCESOIRES | ML | | |
| 10 | CABLE COAXIALE 2 en 1" combinant la transmission de la vidéo et l'alimentation y compris Gaine de protection | ML | | |
| 11 | ECRAN 70 POUCES | U | | |
| 12 | Accessoires de montage incluant forfait gaine à ressort, tube IRO et fixation | F | | |
| 13 | Main d'œuvre installation, Test et mise en service et Formation | F | | |

**NB : Le prix Unitaire sera mentionné en chiffres en lettres H.T
(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)**



Ecole nationale d'administration
"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.
N°/SG/SMG/2021.

Consultation N°/2021 relative à l'acquisition et
l'installation de caméra de surveillance au profit de l'Ecole
 Nationale d'Administration.
Tableau quantitatifs et estimatifs

| N° | Désignation de l'équipement | U | Qté | Prix Unitaire DA H.T | Montant Globale DA H.T |
|----|--|----|------|----------------------|------------------------|
| 01 | XVR 16 SORTIE COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DES CAMERA HDCVI+AHD+TVI+ANALOGIQUE Jusqu'à 8Megapixel ULTRA-HD | U | 01 | | |
| 02 | DISQUE DURE 4TR spécial videsurveille | U | 01 | | |
| 03 | CAMERA jour et nuit Full hd 1080p Support H.264+, 4MP Objectif motorisé de 2,7 à 13,5 mm Portée IR maximale de 80 m, IR intelligent IP67 | U | 26 | | |
| 04 | BOITE ALIMENTATION 18 SORTIE 30A | U | 1 | | |
| 05 | ARMOIRE DE BRACAGE 6U AVEC VENTILATION | U | 1 | | |
| 06 | ONDULEUR 1200 VA rack | U | 1 | | |
| 07 | FICHE BNC ASERTIR | U | 32 | | |
| 08 | FICHE ALIMENTATION MALE | U | 26 | | |
| 09 | FIBRE OPTIC LC Duplex monomode y compris ACCESSOIRES | ML | 700 | | |
| 10 | CABLE COAXIALE 2 en 1" combinant la transmission de la vidéo et l'alimentation y compris Gaine de protection | ML | 3000 | | |
| 11 | ECRAN 70 POUCES | U | 01 | | |
| 12 | Accessoires de montage incluant forfait gaine à ressort, tube IRO et fixation | F | 01 | | |
| 13 | Main d'œuvre installation, Test et mise en service et Formation | F | 01 | | |
| | | | | Total HT | |
| | | | | TVA 19% | |
| | | | | Total TTC | |

Délai de réalisation :.....

Délai de garantie :.....

Arrêté le présent devis estimatif et quantitatif à la somme de (en chiffres et en lettres);.....

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)



Ecole Nationale de l'Administration « Moulay Ahmed Medeghri »
Secrétariat Général
Service des équipements et des moyens Généraux
N° : ... / 2021 / S.G/M.E.M.G

Objet : A/S Lettre de consultation

A Monsieur le Gérant

.....
.....
.....


Objet : A/S Lettre de consultation

Conformément à l'article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public l'Ecole Nationale d'Administration lance une consultation relative à l'acquisition et l'installation de caméra de surveillance au profit de l'Ecole Nationale d'Administration.

Cette consultation est destinée aux personnes physiques et morales, régulièrement inscrites au registre du commerce, justifiant de l'activité requise pour la fourniture des articles objet de la présente consultation et disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements.

A ce titre, toute personne ou entreprise intéressée par la présente consultation est tenue de se présenter à l'adresse sous-indiquée afin de retirer le dossier de la consultation contenant les quantitatifs exigées.

Les offres doivent être présentées sous plis fermés et doivent être anonyme et portées l'objet et la mention suivante :



CONSULTATION N° 24/2021

**Relative à l'acquisition et l'installation de caméra
de surveillance au profit de l'Ecole Nationale
d'Administration**

(A ne pas ouvrir, que par la commission d'ouverture
des plis et d'évaluation des offres)

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

- L'offre dument remplie et signée par le soumissionnaire ;
- Une copie du registre de commerce électronique;
- Une Copie de carte d'Immatriculation Fiscale ;
- Une Copie de carte d'Identification Statistique (**Directeur ou Gérant**) ;
- photocopie de la pièce d'identité ;
- Relevé d'Indentité bancaire ;
- Fiche techniques avec le plan d'installation de camera sur le site de l'école;
- Le détail quantitatif et estimatif, dument rempli et signé par
- Le soumissionnaire ;
- Le bordereau des prix.

Toutes les pièces administratives demandées, doivent être valides la durée de préparation des offres est fixée à **Neuf (09)** jours à compter de la date de la publication du présent avis de consultation.
Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la préparation des offres à 13h00mn, heure limite, à l'adresse suivante :

L'école Nationale d'Administration « Mouley Ahmed Medaghri »

13, Chemin Abdelkader Gadouche

Hydra -Alger-

Secrétariat Général

Service des Equipements et des moyens Généraux

