


وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  
المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"

مصلحة التجهيزات و الوسائل العامة

م.ت.و.ع/2021

رقم



إعلان عن استشارة  
(رقم 2021/34)



الأمانة العامة

رقم /أ.ع/2021

تعلن المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" عن  
استشارة للاقتناء المشار إليها كما يلي:

استشارة خدمات:

أشغال إصلاح وصيانة مختلف مصالح ومباني المدرسة الوطنية  
للإدارة.

- يشتمل الملف على الوثائق التالية:
  - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية؛
  - نسخة من بطاقة التعريف الإحصائي؛
  - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول (للمدير أو المسير)؛
  - نسخة من السجل الإلكتروني؛
  - نسخة من كشف الحساب البنكي؛
  - بطاقة التقنية مع مخطط تركيب كاميرات المراقبة؛
  - جدول تفصيلي الكمي و التقديري؛
  - جدول السعر الوحدوي.
- يتعين وضع الملف في ظرف مغلق و مبهم يحمل العبارة التالية:

استشارة (رقم 2021/34)

أشغال إصلاح وصيانة مختلف مصالح ومباني المدرسة الوطنية للإدارة.

( لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض )

تحدد مدة تحضير العروض بـ (03) ثلاثة أيام ابتداء من 13 جويلية 2021،  
ويكون آخر أجل لإيداع العروض موافق لآخر يوم لمدة تحضير العروض  
على الساعة 14:00 سا.

ملاحظة:

- يمكن سحب جدول السعر الوحدوي و جدول التفصيلي الكمي و التقديري من خلال موقع المدرسة ([www.ena.dz](http://www.ena.dz)).
- يرجى التأكد من تطابق النشاط مع موضوع الاستشارة.
- على المتعهدين أخذ بعين الاعتبار ملاء الجدول وفق النموذج المرفق أثناء تقديم العرض المالي.



Ecole Nationale de l'Administration « Moulay Ahmed Medeghri »  
Secrétariat Général  
Service des équipements et des moyens Généraux  
N° :...../ 2021 /S.G/M.E.M.G

A Monsieur le Gérant

.....

.....

### Objet : A/S Lettre de consultation

Conformément à l'article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégation de service public l'Ecole Nationale d'Administration lance une consultation **relative aux travaux d'entretien et de réparation au niveau de divers services et locaux - Ecole Nationale d'Administration – ALGER.**

Cette consultation est destinée aux personnes physiques et morales, régulièrement inscrites au registre du commerce, justifiant de l'activité requise pour la fourniture des articles objet de la présente consultation et disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements.

A ce titre, toute personne ou entreprise intéressée par la présente consultation est tenue de se présenter à l'adresse sous-indiquée afin de retirer le dossier de la consultation contenant les quantitatifs exigés.

Les offres doivent être présentées sous plis fermés et doivent être anonyme et portées l'objet et la mention suivante :



CONSULTATION N° 34/2021

**Relative aux travaux d'entretien et de réparation  
au niveau de divers services et locaux - Ecole  
Nationale d'Administration – ALGER.**

(A ne pas ouvrir, que par la commission d'ouverture  
des plis et d'évaluation des offres)

**Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :**

- L'offre dument remplie et signée par le soumissionnaire ;
- Une copie du registre de commerce électronique;
- Une Copie de carte d'Immatriculation Fiscale ;
- Une Copie de carte d'Identification Statistique (**Directeur ou Gérant**) ;
- photocopie de la pièce d'identité ;
- Relevé d'Indenté bancaire ;
- Le détail quantitatif et estimatif, dument rempli et signé par  
Le soumissionnaire ;
- Le bordereau des prix.

Toutes les pièces administratives demandées, doivent être valides la durée de  
préparation des offres est fixée à **Trois (03)** jours à compter de la date de la  
publication du présent avis de consultation.

Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la préparation des offres à  
14h00mn, heure limite, à l'adresse suivante :

**L'école Nationale d'Administration « Mouley Ahmed Medaghri »**

**13, Chemin Abdelkader Gadouche**

**Hydra –Alger-**

**Secrétariat Général**

**Service des Equipements et des moyens Généraux**






Ecole nationale d'administration  
"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.




Alger le

**Consultation N° ...../2021 relative aux travaux d'entretien et de réparation au niveau  
de divers services et locaux- Ecole Nationale d'Administration, ALGER.**

**Bordereau de prix unitaire**



N°	Désignation	U	Prix Unitaire en chiffre DA H.T	Prix Unitaire en lettres DA H.T
	<b>MAGASIN DETERGENTS ET MATERIELS DE CUISINE</b>			
1,01	Dépose vitres de fenêtres.	U		
1,02	Dépose de porte à 1V en bois, avec mise en dépôt sur site.	U		
1,03	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs (en 2 couches).	M²		
1,04	F/P porte métallique tôle, de dimensions 1,10x2,15 m, y/c passe et serrure.	U		
1,05	F/P grille pour fenêtre, de dimensions 70x90 cm.	U		
1,06	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et rebouchage.	M²		
	<b>MAGASIN LINGERIE ET DETERGENTS</b>			
1,07	F/P grille pour barreaudage de fenêtre, de dimensions 1,00x1,45 m.	U		
1,08	F/P vachette pour porte métallique.	U		
1,09	F/P barreaudage métallique avec grille pour fenêtre, dimensions 1,00x1,45 m.	U		
	<b>MAGASIN (COTE CHAUDIERE MAISON)</b>			
1,10	F/P chape en béton non armé pour réglage du niveau du sol.	M²		
1,11	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs (2 couches).	M²		
1,12	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et rebouchage.	M²		
1,13	F/P peinture laquée sur métal, y/c brossage et nettoyage.	M²		
	<b>MAISON DE L'ECOLE (blocs hébergement garçons et filles)</b>			
1,14	Rebouchage de trou (ancien emplacement de cuvette wc turc) au mortier de ciment, y/c arrondis.	U		



1,15	F/P marbre d'épaisseur 3 cm pour escaliers, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M <sup>2</sup>		
1,16	F/P étagère en bois pour placard.	U		
1,17	F/P tringle en bois, y/c supports.	U		
1,18	Réglage de porte en bois (rabotage, serrage pommelles ...), y/c toutes sujétions de remise en état.	U		
1,19	F/P serrure pour porte en bois, y/c dépose de l'ancienne serrure.	U		
1,20	F/P canon pour serrure de porte en bois, y/c dépose de l'ancien canon.	U		
1,21	F/P vachette pour porte en bois, y/c dépose de l'ancienne vachette.	U		
1,22	F/P crémonne pour fenêtre en bois, y/c tige et dépose de l'ancienne crémonne.	U		
1,23	F/P vitre demi-double de 3 mm pour fenêtre en bois, y/c dépose des vitres cassées.	M <sup>2</sup>		
1,24	F/P ampoule de puissance 75W avec douille à vis, y/c dépose de l'ancien plafonnier.	U		
1,25	F/P tube à néon de 60 cm, y/c dépose de l'ancien tube.	U		
1,26	F/P tube à néon de 120 cm, y/c dépose de l'ancien tube.	U		
1,27	F/P prise de courant 2P+T, y/c dépose de l'ancienne prise.	U		
1,28	Fixation de prise de courant, y/c branchement.	U		
1,29	Pose de disjoncteur, y/c toutes sujétions de câblage, de branchement et de mise en marche.	U		
1,30	Réparation des courts circuits, changement des fils et câbles et accessoires endommagés, y/c toutes sujétions de remise en état de fonctionnement et de bonne exécution.	U		
1,31	Purge de radiateur de chauffage central.	U		
1,32	F/P robinet d'arrivée pour radiateur de chauffage central, y/c dépose de l'ancien robinet.	U		
1,33	F/P purgeur pour radiateur de chauffage central, y/c dépose de l'ancien purgeur.	U		
1,34	Fixation de porte serviette.	U		
1,35	Fixation de miroir de salle de bain.	U		
1,36	Fixation de lavabo, y/c pied et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,37	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,38	F/P pied en céramique pour lavabo, y/c dépose de l'ancien pied.	U		



1,39	Fixation de mélangeur de douche, y/c support de pommeau et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,40	Fixation de robinet EF pour bidet, y/c toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,41	F/P pommeau avec flexible de douche, y/c support, dépose de l'ancien pommeau et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,42	F/P mélangeur EF/EC pour lavabo, y/c flexibles, dépose de l'ancien mélangeur et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,44	F/P mélangeur EF/EC pour douche, y/c flexible, pommeau, dépose de l'ancien mélangeur et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,45	F/P robinet EF avec bec pour bidet, y/c flexible, dépose de l'ancien robinet et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,46	F/P siphon pour lavabo, y/c dépose de l'ancien siphon.	U		
1,47	F/P bec pour robinet de bidet, y/c dépose de l'ancien bec.	U		
1,48	F/P douchette pour WC, y/c flexible, pommeau et dépose de l'ancienne douchette.	U		
1,49	F/P robinet de puisage, y/c dépose de l'ancien robinet et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
1,50	F/P flexible pour douchette de WC, y/c dépose de l'ancien flexible.	U		
1,51	F/P miroir pour salle de bain.	U		
1,52	F/P raccord union mâle Ø 20 mm.	U		
1,53	F/P té multicouche Ø 20 mm.	U		
1,54	F/P réduction Ø 20/15 mm.	U		
1,55	F/P tuyau en PVC type HENCO Ø 20 mm.	MI		
1,56	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M²		
1,57	Intervention en électricité comprenant la dépose d'un disjoncteur 380V et son déplacement vers un autre lieu, y/c toutes sujétions de câblage, de branchement et de bonne exécution.	U		
1,58	Colmatage des joints de dilatation entre blocs (1,40x0,50 m), y/c piquage de l'ancien revêtement, application d'enduit pâte et peinture vinylique et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	U		
	<b>MAISON DE L'ECOLE (3<sup>e</sup> ETAGE)</b>			
1,59	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M²		



BUREAU D'ORDRE				
1,69	Modification de sanitaire, y/c démolition, pose de faïence et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	U		
1,70	F/P tuyau flexible pour gaz.	Ens		
1,71	F/P tube en cuivre Ø 14 mm.	MI		
1,72	F/P robinet d'arrêt de gaz Ø 14 mm.	U		
TRAVAUX D'ELECTRICITE				
a) Direction générale				
1,74	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c câble, douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U		
1,75	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		
1,76	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 20W, y/c câble, douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U		
b) Cage d'escaliers				
1,77	F/P ampoule type LED avec détecteur de mouvements, de puissance 20W, y/c douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U		
c) Direction des stages				
1,78	Dépose de réglette à double tube néon, L = 1,20 m.	U		
1,79	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		
1,80	F/P ampoule type LED avec douille, de puissance 30W.	U		
d) Salon d'honneur				
1,81	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		
e) Bureau chef de service coopération				
1,82	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 30W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		
f) Cour				
1,83	F/P ampoule à baïonnette, 75W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		
1,84	F/P ampoule type LED pour lampadaire de jardin, de puissance 20W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U		

**NB :** Le prix Unitaire sera mentionné en chiffres en lettres H.T

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)



Ecole nationale d'administration  
"Moulay Ahmed Medeghri "

Secrétariat Général.

Service des Equipements et des Moyens Généraux.

N°...../SG/SMG/2021.

**Consultation N° ...../2021 relative aux travaux d'entretien et de réparation au niveau  
de divers services et locaux- Ecole Nationale d'Administration, ALGER.**

**Tableau quantitatifs et estimatif**

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U (D.A)	MONTANT (D.A / H.T)
<b>MAGASIN DETERGENTS ET MATERIELS DE CUISINE</b>					
1,01	Dépose vitres de fenêtres.	U	4,00		
1,02	Dépose de porte à 1v en bois, avec mise en dépôt sur site.	U	1,00		
1,03	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs (en 2 couches).	M²	10,20		
1,04	F/P porte métallique tôle, de dimensions 1,10x2,15 m, y/c passe et serrure.	U	1,00		
1,05	F/P grille pour fenêtre, de dimensions 70x90 cm.	U	2,00		
1,06	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et rebouchage.	M²	135,00		
			<b>S/TOTAL 1</b>		
<b>MAGASIN LINGERIE ET DETERGENTS</b>					
1,07	F/P grille pour barreaudage de fenêtre, de dimensions 1,00x1,45 m.	U	2,00		
1,08	F/P vachette pour porte métallique.	U	1,00		
1,09	F/P barreaudage métallique avec grille pour fenêtre, dimensions 1,00x1,45 m.	U	2,00		
			<b>S/TOTAL 2</b>		
<b>MAGASIN (COTE CHAUDIERE MAISON)</b>					
1,10	F/P chape en béton non armé pour réglage du niveau du sol.	M²	19,50		
1,11	F/P enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs (2 couches).	M²	3,00		
1,12	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et rebouchage.	M²	34,00		
1,13	F/P peinture laquée sur métal, y/c brossage et nettoyage.	M²	3,50		
			<b>S/TOTAL 3</b>		
<b>MAISON DE L'ECOLE (blocs hébergement garçons et filles)</b>					
1,14	Rebouchage de trou (ancien emplacement de cuvette wc turc) au mortier de ciment, y/c arrondis.	U	1,00		
1,15	F/P marbre d'épaisseur 3 cm pour escaliers, posé au mortier de ciment, y/c arrondis.	M²	4,00		



1,16	F/P étagère en bois pour placard.	U	1,00		
1,17	F/P tringle en bois, y/c supports.	U	1,00		
1,18	Réglage de porte en bois (rabotage, serrage pommelles ...), y/c toutes sujétions de remise en état.	U	4,00		
1,19	F/P serrure pour porte en bois, y/c dépose de l'ancienne serrure.	U	2,00		
1,20	F/P canon pour serrure de porte en bois, y/c dépose de l'ancien canon.	U	2,00		
1,21	F/P vachette pour porte en bois, y/c dépose de l'ancienne vachette.	U	4,00		
1,22	F/P crémone pour fenêtre en bois, y/c tige et dépose de l'ancienne crémone.	U	3,00		
1,23	F/P vitre demi-double de 3 mm pour fenêtre en bois, y/c dépose des vitres cassées.	M <sup>2</sup>	11,50		
1,24	F/P ampoule de puissance 75W avec douille à vis, y/c dépose de l'ancien plafonnier.	U	7,00		
1,25	F/P tube à néon de 60 cm, y/c dépose de l'ancien tube.	U	12,00		
1,26	F/P tube à néon de 120 cm, y/c dépose de l'ancien tube.	U	1,00		
1,27	F/P prise de courant 2P+T, y/c dépose de l'ancienne prise.	U	2,00		
1,28	Fixation de prise de courant, y/c branchement.	U	2,00		
1,29	Pose de disjoncteur, y/c toutes sujétions de câblage, de branchement et de mise en marche.	U	1,00		
1,30	Réparation des courts circuits, changement des fils et câbles et accessoires endommagés, y/c toutes sujétions de remise en état de fonctionnement et de bonne exécution.	U	8,00		
1,31	Purge de radiateur de chauffage central.	U	30,00		
1,32	F/P robinet d'arrivée pour radiateur de chauffage central, y/c dépose de l'ancien robinet.	U	1,00		
1,33	F/P purgeur pour radiateur de chauffage central, y/c dépose de l'ancien purgeur.	U	7,00		
1,34	Fixation de porte serviette.	U	2,00		
1,35	Fixation de miroir de saile de bain.	U	1,00		
1,36	Fixation de lavabo, y/c pied et toutes sujétions de bonne exécution.	U	3,00		
1,37	F/P lavabo avec pied en céramique, y/c siphon et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1,00		
1,38	F/P pied en céramique pour lavabo, y/c dépose de l'ancien pied.	U	1,00		
1,39	Fixation de mélangeur de douche, y/c support de pommeau et toutes sujétions de bonne exécution.	U	1,00		
1,40	Fixation de robinet EF pour bidet, y/c toutes sujétions de bonne exécution.	U	2,00		

1,41	F/P pommeau avec flexible de douche, y/c support, dépose de l'ancien pommeau et toutes sujétions de bonne exécution.	U	5,00		
1,42	F/P mélangeur EF/EC pour lavabo, y/c flexibles, dépose de l'ancien mélangeur et toutes sujétions de bonne exécution.	U	12,00		
1,44	F/P mélangeur EF/EC pour douche, y/c flexible, pommeau, dépose de l'ancien mélangeur et toutes sujétions de bonne exécution.	U	2,00		
1,45	F/P robinet EF avec bec pour bidet, y/c flexible, dépose de l'ancien robinet et toutes sujétions de bonne exécution.	U	4,00		
1,46	F/P siphon pour lavabo, y/c dépose de l'ancien siphon.	U	19,00		
1,47	F/P bec pour robinet de bidet, y/c dépose de l'ancien bec.	U	4,00		
1,48	F/P douchette pour WC, y/c flexible, pommeau et dépose de l'ancienne douchette.	U	2,00		
1,49	F/P robinet de puisage, y/c dépose de l'ancien robinet et toutes sujétions de bonne exécution.	U	3,00		
1,50	F/P flexible pour douchette de WC, y/c dépose de l'ancien flexible.	U	1,00		
1,51	F/P miroir pour salle de bain.	U	16,00		
1,52	F/P raccord union mâle Ø 20 mm.	U	8,00		
1,53	F/P té multicouche Ø 20 mm.	U	2,00		
1,54	F/P réduction Ø 20/15 mm.	U	2,00		
1,55	F/P tuyau en PVC type HENCO Ø 20 mm.	MI	7,00		
1,56	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M²	480,00		
1,57	Intervention en électricité comprenant la dépose d'un disjoncteur 380V et son déplacement vers un autre lieu, y/c toutes sujétions de câblage, de branchement et de bonne exécution.	U	1,00		
1,58	Colmatage des joints de dilatation entre blocs (1,40x0,50 m), y/c piquage de l'ancien revêtement, application d'enduit pâte et peinture vinylique et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	U	8,00		
				S/TOTAL 4	
	MAISON DE L'ECOLE (3 <sup>e</sup> ETAGE)				
1,59	F/P peinture vinylique s/plafonds et sur murs intérieurs, y/c grattage et enduit pâte.	M²	238,00		
				S/TOTAL 5	
	BUREAU D'ORDRE				
1,69	Modification de sanitaire, y/c démolition, pose de faïence et toutes sujétions de finition et de bonne exécution.	U	1,00		



1,70	F/P tuyau flexible pour gaz.	Ens	1,00	
1,71	F/P tube en cuivre Ø 14 mm.	MI	2,00	
1,72	F/P robinet d'arrêt de gaz Ø 14 mm.	U	1,00	
				S/TOTAL 6
	<b>TRAVAUX D'ELECTRICITE</b>			
	<b>a) Direction générale</b>			
1,74	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c câble, douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U	3,00	
1,75	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	15,00	
1,76	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 20W, y/c câble, douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U	3,00	
	<b>b) Cage d'escaliers</b>			
1,77	F/P ampoule type LED avec détecteur de mouvements, de puissance 20W, y/c douille et dépose de l'ancienne ampoule.	U	3,00	
	<b>c) Direction des stages</b>			
1,78	Dépose de réglette à double tube néon, L = 1,20 m.	U	4,00	
1,79	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	12,00	
1,80	F/P ampoule type LED avec douille, de puissance 30W.	U	4,00	
	<b>d) Salon d'honneur</b>			
1,81	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 10W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	6,00	
	<b>e) Bureau chef de service coopération</b>			
1,82	F/P ampoule type LED pour lustre, de puissance 30W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	2,00	
	<b>f) Cour</b>			
1,83	F/P ampoule à baïonnette, 75W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	8,00	
1,84	F/P ampoule type LED pour lampadaire de jardin, de puissance 20W, y/c dépose de l'ancienne ampoule.	U	8,00	
				S/TOTAL 7
	<b>Total général (D.A / H.T)</b>			
	<b>T.V.A 19 %</b>			
	<b>Total général (D.A / T.T.C)</b>			

Délai de réalisation : .....

Arrêté le présent devis estimatif et quantitatif à la somme de (en chiffres et en lettres):.....

(Nom, Qualité du signataire, signature et cachet)